

複合機仕様書

社会福祉法人岩手県社会福祉事業団を「甲」、落札業者を「乙」として契約する複合機に関する契約等は、次のとおりとする。

1 単価契約

契約金額には次の各号の経費を含むものとし、複写片面1枚当たりの単価で契約するものとする。

- (1) 複合機の搬入、搬出、移動、設定に要する経費
- (2) 保守に係る経費
- (3) 維持管理に係る経費
- (4) 消耗品に係る経費（用紙代及びステープル針代は除く。）
- (5) ネットワークプリンタ、スキャン機能に係る経費

2 複合機の機種

- (1) 名称
デジタル（モノクロ・カラー）複合機
- (2) 仕様
複合機の仕様は次に掲げる機能以上を有する新品機種とし、各施設等に設置する各機種及びオプション機能等の有無については、別表のとおりとする。

仕様	機種A	機種B
A4 (横) フルカラーの連続複写	毎分 35 枚以上	毎分 45 枚以上
A4 (横) モノクロの連続複写	毎分 35 枚以上	毎分 45 枚以上
最大原稿サイズ	A3	
排出方法	印刷面を下にして排出すること	
複写サイズ	A3 (縦) から郵便はがき (手差し可)	
自動両面コピー機能	装備すること	
自動両面原稿送り機能	装備すること	
2色プリント機能	装備すること	
給紙方法	用紙トレイ (容量 590 枚程度以上) × 4 段 (B5~A3 対応) 手差しトレイ (容量 100 枚程度以上) を有すること	用紙トレイ (容量 590 枚程度以上) × 4 段 (B5 ~A3 対応) 手差しトレイ (容量 100 枚程度以上) を有すること
ソート機能	装備すること	
ファックス機能	装備すること	
スキャナ機能	装備すること	
メール送信機能	スキャン to e-mail 機能を装備すること	
ネットワーク印刷機能	装備すること	
ステープル機能 (最大枚数 50 枚) (中綴じ 15 枚以上)	—	1 箇所 (手前、奥) 及び 2 箇所 (並行) が装備可能なこと
パンチ機能	—	2 穴が装備可能なこと
紙折り機能	—	二つ折りが可能なこと
インターフェース	イーサネット (100BASE-TX/10BASE-T) に対応すること	
対応プロトコル	TCP/IP に対応すること	
対応 OS	Windows11 に対応すること	
環境対応	国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法及びエコマークに適合していること	
セキュリティ要件	次のいずれかに該当すること。 1 ① 「IEEE Std 2600.1TM-2009,Protection Profile for Hardcopy Devices,Operational Environment A Version 1.0」 ② 「U.S.Government Approved Protection Profile-U.S. Government Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0(IEEE Std.2600.2TM-2009)」 ③Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 以上	

	<p>①、②又は③のセキュリティ要件に適合した ISO-IEC 15408(Common Criteria) 認証を取得しているもの</p> <p>2 上記1に基づかないセキュリティ要件に適合した ISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得しているもの。その場合、平成30年2月28日に公表された経済産業省の「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」の中の「デジタル複合機(MFP)」に記載されているセキュリティ上の脅威に対抗するためのセキュリティ要件を全て満たしていることを証明できるもの</p> <p>なお、ISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得している機器の構成要素でもってのみ構成される場合、認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現しているとみなし、当セキュリティ要件を満たしているものとする</p> <p>※上記1及び2の認証を取得申請中の場合は、取得申請中であることを証明できるもの及び当該製品の一代前のモデルが当該認証を取得していることを証明できるものを提出すること。</p> <p>なお、その場合は認証された後、速やかに認証証を提出すること。</p>	
台数	7台	3台

3 ネットワークプリンタ、スキャン機能

(1) 設定作業

パソコンの設定およびインストール作業は甲の職員が行い、複合機に必要な設定は乙が行う。複合機のネットワーク接続・設定は、別に甲が指示するところにより乙が行うものとする。ファックス機能については、設置時に甲の指示に従いファックスの宛先登録をすること。スキャナ機能については、設置時に甲の指示に従い、機能を使用する上で必要な設定を行うこと。

(2) ソフト、ドライバ等

乙は、甲が所有するパソコンにインストールしなければならないソフト、ドライバ等について、CD-ROMに保存した状態で、ネットワークプリンタ、スキャン機能を装備している複合機の台数分準備すること。

なお、ソフト、ドライバ等は Windows11 に対応できるものとする。

また、インストール・設定マニュアルを複合機の台数分提出すること。

(3) その他

複合機に接続する LAN ケーブル等、複合機以外に必要な物品は甲が別途準備する。

4 設置場所等

(1) 複合機の設置場所と設置機種は、別表のとおりとする。

複合機は、甲が別に指示するところにより、甲が指定する場所に、乙が設置するものとする。

(2) 納入日時については、甲と乙が協議の上、甲の指示によること。

5 保守、維持管理業務の内容

(1) 乙が行う保守の対応時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとする。(昼休み(午後0時から午後1まで)、土・日・祝祭日を除く。)ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。

(2) 乙の保守員は、複合機が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術員とする。

(3) 乙は、複合機の使用頻度に応じ、故障が生じないように必要に応じて点検整備作業を行うこと。

(4) 乙は、甲の職員から修理点検等の依頼があった場合、概ね1時間以内に作業を開始すること。
なお、既に修理点検等の依頼を受け作業をしている際に、新たに修理点検等の依頼を受けた場合においてはこの限りではない。

(5) 乙は、保守等の実施に当たって知り得た甲の業務上の情報を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。本契約が終了し、または解除された場合においても同様とする。

(6) 複合機が、甲の責によらない事業により、頻繁に故障が生じ正常な状態で使用できない場合には、乙は、速やかに代替機を配置すること。

(7) 乙は、トナーカートリッジ(トナーボトル)等の消耗品は不足が生じないように甲が指定する場所に補充をすること。

(8) 乙は、甲の指示に従い使用済みトナーカートリッジ(トナーボトル)を回収すること。

(9) 乙は、甲に設置した複合機の状況を定期的に把握し、異常等があった場合は速やかにその結果を甲に報告すること。

(10) 乙は、ソフトの更新があった場合等、甲の求めに応じて操作指導をすること。

6 年間複写見込枚数

モノクロモード 約726千枚/年

フルカラーモード 約109千枚/年

2色カラーモード 約1千枚/年

7 設置所属等の変更

(1) 契約期間中において、既に設置した複合機が甲の組織変更等により設置所属の名称又は設置場所等が変更となった場合においても、乙は、当該複合機を継続して設置するものとする。

(2) 前記(1)に係る複合機の設置等の日時は、甲と乙が協議して定めるものとする。

(3) 契約終了に伴う複合機の撤去については、甲と乙が協議の上、搬出の日時を定めるものとする。

別表

施設名	住 所	希望機種及び希望付加機能						使用見込 (枚/年)		
		機種	FAX 機能	スキャン to email	プリンタ 機能	ステープル 機能	パンチ 機能	モノクロ	カラー	2色カラー
たばしね学園	奥州市前沢字田畠 18-5 1階	B	○	○	○	○	○	125,000	30,000	300
やさわの園	花巻市高松 7-143 1階	B	○	○	○	○	○	134,000	17,000	170
GH オリザ	花巻市諏訪 357-13 1階	A	○	○	○	—	—	61,000	4,000	40
相談さくら	北上市本通り 2-1-10 1階	A	○	○	○	—	—	24,000	10,000	100
療育センター 児童支援係	矢巾町医大通 2-1-3 3階	A	○	○	○	—	—	40,000	10,000	100
療育センター 重心通所係	矢巾町医大通 2-1-3 1階	A	○	○	○	—	—	30,000	10,000	100
松山荘	宮古市松山第8地割 19-1 1階	B	○	○	○	○	○	140,000	12,000	120
GH ちふな	宮古市山口3丁目 8-1 2階	A	○	○	○	—	—	48,000	10,000	100
GH みたけ	滝沢市穴口 478-1 2階	A	○	○	○	—	—	94,000	3,000	30
かんばす	滝沢市牧野林 895-10 1階	A	○	○	○	—	—	30,000	3,000	30
合 計								726,000	109,000	1,090